交通部公路局工程材料技術所　公告　　中華民國 112 年 10 月 19 日
材技秘字第 1120003923 號

主　　旨：預告修正「交通部公路總局材料試驗所試驗收費標準」名稱及第 3 條附表。

依　　據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：交通部公路局工程材料技術所。

二、修正依據：規費法第七條、交通部公路局組織法第一條及交通部公路局工程材料技術所組織規程第一條。

三、「交通部公路總局材料試驗所試驗收費標準」第 3 條附表修正草案如附件。

四、本次修正草案之性質係配合交通部公路局組織法於 112 年 9 月 15 日施行，相關子法規範須儘速配合修正，爰本案預告時間縮短為 14 日，對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起 14 日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：交通部公路局工程材料技術所秘書室。

（二）地址：新北市新莊區新泰路 211 號。

（三）電話：02-29936183#56

（四）傳真：02-29916394

（五）電子郵件：supply02@thb.gov.tw

交通部公路總局材料試驗所試驗收費標準第三條附表修正草案總說明

為因應交通部公路局組織法業經立法院一百十二年五月十六日第十屆第七會期第十一次會議三讀通過，完成立法程序，並奉總統一百十二年六月七日華總一義字第一一二〇〇〇四六七五一號令公布及交通部一百十二年十月四日交人字第一一二〇〇三〇五三六二號令發布交通部公路局工程材料技術所組織規程，本機關名稱已由「交通部公路總局材料試驗所」變更為「交通部公路局工程材料技術所」，爰修正本收費標準之名稱及內容。其修正重點如下：

一、配合調整本機關名稱之文字。(修正本收費標準名稱)

二、配合調整第三條附表有關機關名稱之文字。

交通部公路總局材料試驗所試驗收費標準第三條附表修正草案條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
交通部公路局工程材料技術所試驗收費標準	交通部公路總局材料試驗所試驗收費標準	為因應交通部公路局組織法業經立法院一百十二年五月十六日第十屆第七會期第十一次會議三讀通過，完成立法程序，並奉總統一百十二年六月七日華總一義字第一一二〇〇〇四六七五一號令公布及交通部一百十二年十月四日交人字第一一二〇〇三

		○五三六二號令發布交通部公路局工程材料技術所組織規程，本機關名稱已由「交通部公路總局材料試驗所」變更為「交通部公路局工程材料技術所」，爰修正本收費標準之名稱。
修正規定	現行規定	說明
附表 交通部公路局工程材料技術所收費標準表 一、各項試驗收費標準如下：	附表 交通部公路總局材料試驗所收費標準表 一、各項試驗收費標準如下：	為因應交通部公路局組織法業經立法院一百十二年五月十六日第十屆第七會期第

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
1	路基土壤取樣	1540	
2	路基土壤分類	3100	
3	含砂當量試驗法	1200	
4	土壤夯壓試驗(標準式)	4040	
5	級配夯壓試驗(改良式)	4630	
6	工地密度試驗(砂錐法)	800	
7	級配料(或粗細混合料)篩分析	1700	
8	級配料內小於75μm 含量試驗	900	
9	土壤比重試驗	560	
10	土壤含水量試驗	450	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
1	路基土壤取樣	1540	
2	路基土壤分類	3100	
3	含砂當量試驗法	1200	
4	土壤夯壓試驗(標準式)	4040	
5	級配夯壓試驗(改良式)	4630	
6	工地密度試驗(砂錐法)	800	
7	級配料(或粗細混合料)篩分析	1700	
8	級配料內小於75μm 含量試驗	900	
9	土壤比重試驗	560	
10	土壤含水量試驗	450	

十一次會議三讀通過，完成立法程序，並奉總統一百十二年六月七日華總一義字第一一二〇〇〇四六七五一號令公布及交通部一百十二年十月四日交人字第一一二〇〇三〇五三六二號令發布交通部公路局工程材料技術所組織規程，本機關名稱已由「交通部公路總局材料

	11	土壤液性限度試驗	550			11	土壤液性限度試驗	550		試驗所」變更為「交通部公路局工程材料技術所」，爰修正本收費標準第三條附表機關名稱之文字修正。
	12	土壤塑性限度試驗	550			12	土壤塑性限度試驗	550		
	13	非反覆式靜力平板載重試驗	12530			13	非反覆式靜力平板載重試驗	12530		
	14	土壤 R 值試驗	5500			14	土壤 R 值試驗	5500		
	15	重模 CBR 試驗	9600			15	重模 CBR 試驗	9600		
	16	工地 CBR 試驗	6240			16	工地 CBR 試驗	6240		
	17	瀝青含量試驗及級配	2900			17	瀝青含量試驗及級配	2900		
	18	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青黏度試驗	5150			18	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青黏度試驗	5150		
	19	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青針入度試驗	4500			19	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青針入度試驗	4500		
	20	馬歇爾穩定值及流度試驗	550			20	馬歇爾穩定值及流度試驗	550		
	21	瀝青混合物夯製試體及測單位重	1150			21	瀝青混合物夯製試體及測單位重	1150		

	22	瀝青比重試驗	1200			22	瀝青比重試驗	1200	
	23	瀝青黏度試驗	2320			23	瀝青黏度試驗	2320	
	24	瀝青針入度試驗	1150			24	瀝青針入度試驗	1150	
	25	瀝青拌和及夯壓溫度	4550			25	瀝青拌和及夯壓溫度	4550	
	26	瀝青延性試驗	2450			26	瀝青延性試驗	2450	
	27	瀝青閃火點試驗	1850			27	瀝青閃火點試驗	1850	
	28	薄膜烘箱加熱減損試驗	3550			28	薄膜烘箱加熱減損試驗	3550	
	29	瀝青軟化點	1200			29	瀝青軟化點	1200	
	30	粒料破碎顆粒試驗	1500			30	粒料破碎顆粒試驗	1500	
	31	粒料扁平細長試驗	2450			31	粒料扁平細長試驗	2450	
	32	新料 AC 配合設計(馬歇爾法)	30600			32	新料 AC 配合設計(馬歇爾法)	30600	

	33	瀝青混合料滯留強度	4900			33	瀝青混合料滯留強度	4900		
	34	AC 鑽心取樣	450			34	AC 鑽心取樣	450		
	35	AC 試體厚度試驗	300			35	AC 試體厚度試驗	300		
	36	AC 試體密度試驗	450			36	AC 試體密度試驗	450		
	37	路面平坦度試驗（高低平坦儀）	1300			37	路面平坦度試驗（高低平坦儀）	1300		
	38	彭柯曼梁撓度試驗	350			38	彭柯曼梁撓度試驗	350		
	39	現場透水量試驗	1850			39	現場透水量試驗	1850		
	40	室內透水試驗	1200			40	室內透水試驗	1200		
	41	噪音量測	1550			41	噪音量測	1550		
	42	水泥正常稠度試驗	600			42	水泥正常稠度試驗	600		
	43	水泥凝結時間試驗(維克針法)	600			43	水泥凝結時間試驗(維克針法)	600		

	44	水泥墁料抗壓強度試驗	200			44	水泥墁料抗壓強度試驗	200	
	45	粒料比重及吸水率試驗	1000			45	粒料比重及吸水率試驗	1000	
	46	粒料篩分析試驗（不含級配料）	1000			46	粒料篩分析試驗（不含級配料）	1000	
	47	粒料磨損試驗(洛杉磯)	2500			47	粒料磨損試驗(洛杉磯)	2500	
	48	粒料健度試驗	3600			48	粒料健度試驗	3600	
	49	粒料內小於75um 含量試驗(不含級配料)	500			49	粒料內小於75um 含量試驗(不含級配料)	500	
	50	細粒料或中土塊及易碎顆粒含量	1200			50	細粒料或中土塊及易碎顆粒含量	1200	
	51	細粒料有機不潔物	1200			51	細粒料有機不潔物	1200	
	52	細粒料氯離子含量	1800			52	細粒料氯離子含量	1800	
	53	粗粒料扁平指數	1200			53	粗粒料扁平指數	1200	
	54	粗粒料狹長指數	1200			54	粗粒料狹長指數	1200	

	55	水氯離子含量	600			55	水氯離子含量	600	
	56	水之 PH 值試驗	300			56	水之 PH 值試驗	300	
	57	混凝土抗壓強度試驗	200			57	混凝土抗壓強度試驗	200	
	58	混凝土抗彎強度試驗	500			58	混凝土抗彎強度試驗	500	
	59	混凝土反彈試驗	1250			59	混凝土反彈試驗	1250	
	60	混凝土現地鑽心取樣	1500			60	混凝土現地鑽心取樣	1500	
	61	混凝土鑽心試體抗壓強度試驗(含切割)	300			61	混凝土鑽心試體抗壓強度試驗(含切割)	300	
	62	硬固混凝土水溶性氯離子含量	2000			62	硬固混凝土水溶性氯離子含量	2000	
	63	混凝土配合設計（含粒料物理性質試驗）	21000			63	混凝土配合設計（含粒料物理性質試驗）	21000	
	64	混凝土配合設計（不含粒料物理性質試驗）	8500			64	混凝土配合設計（不含粒料物理性質試驗）	8500	
	65	粒料單位重試驗	1200			65	粒料單位重試驗	1200	

	66	新拌混凝土坍度	200			66	新拌混凝土坍度	200	
	67	新拌混凝土氯離子含量試驗	1200			67	新拌混凝土氯離子含量試驗	1200	
	68	新拌混凝土含氣量試驗	1000			68	新拌混凝土含氣量試驗	1000	
	69	鋼筋拉伸試驗	550			69	鋼筋拉伸試驗	550	
	70	鋼筋彎曲試驗	200			70	鋼筋彎曲試驗	200	
	71	鋼筋金相試驗	1250			71	鋼筋金相試驗	1250	
	72	土壤無圍壓縮試驗	1000			72	土壤無圍壓縮試驗	1000	
	73	調合漆(合成樹脂)	5000			73	調合漆(合成樹脂)	5000	
	74	熱拌塑膠反光標線漆試驗	8500			74	熱拌塑膠反光標線漆試驗	8500	
	75	比重試驗	850			75	比重試驗	850	
	76	軟化點	1050			76	軟化點	1050	

	77	塗膜外觀	550			77	塗膜外觀	550	
	78	輪胎附著性	550			78	輪胎附著性	550	
	79	45度0度擴散反射率	1150			79	45度0度擴散反射率	1150	
	80	黃色度	1150			80	黃色度	1150	
	81	耐磨耗性	1400			81	耐磨耗性	1400	
	82	壓縮強度	1150			82	壓縮強度	1150	
	83	耐鹼性	550			83	耐鹼性	550	
	84	玻璃珠含量	1200			84	玻璃珠含量	1200	
	85	玻璃珠外觀形狀不合格率	600			85	玻璃珠外觀形狀不合格率	600	
	86	反光標線玻璃珠	1500			86	反光標線玻璃珠	1500	
	87	反光標線鑽心試體厚度	300			87	反光標線鑽心試體厚度	300	

	88	反光標線鑽心試體玻璃珠含量	1500			88	反光標線鑽心試體玻璃珠含量	1500	
	89	反光標線鑽心試體玻璃珠外觀形狀不合格率	400			89	反光標線鑽心試體玻璃珠外觀形狀不合格率	400	
	90	標線抗滑係數（BPN）	365			90	標線抗滑係數（BPN）	365	
	91	反光片及反光膠帶試驗	5000			91	反光片及反光膠帶試驗	5000	
	92	車轍輪跡試驗（含試體製作）	12100			92	車轍輪跡試驗（含試體製作）	12100	
	93	車轍輪跡試驗（不含試體製作）	10250			93	車轍輪跡試驗（不含試體製作）	10250	
	94	低密度再生透水混凝土配合	30000			94	低密度再生透水混凝土配合	30000	
	95	動力錐貫入儀試驗(DCP)	650			95	動力錐貫入儀試驗(DCP)	650	
	96	瀝青含量試驗	1450			96	瀝青含量試驗	1450	
	97	AC 壓實度試驗	450			97	AC 壓實度試驗	450	
	98	道路標線回歸反射輝度係數試驗	500			98	道路標線回歸反射輝度係數試驗	500	

99	反光標線鑽心試體玻璃珠折射率試驗	400	

二、備註事項：

（一）交通部公路局所屬單位承辦工程之相關試驗免徵規費。

（二）委託本所派員赴工地取樣或試驗者，除收取附表試驗費用外，加收員工出差旅費、車輛築路機械費等費用（依相關規定）。

（三）委託試驗繳費後因故中止試驗，已開始試驗部分不予退費，未試驗部分退還試驗費。若由於本所因素無法完成試驗則退還試驗費。

（四）委託試驗應指定試驗方法，未指定則依附表之試驗方法辦理。附表之試驗方法依據交通部公路局規定或委託單位可能採用之試驗標準編定。

（五）本所簽發之每件試驗報告為一式四份，非交通部公路局所屬單位承辦工程之委辦試驗要求增發試驗報告謄本時，應酌收工本費，十頁以內收

99	反光標線鑽心試體玻璃珠折射率試驗	400	

二、備註事項：

（一）公路總局所屬單位承辦工程之相關試驗免徵規費。

（二）委託本所派員赴工地取樣或試驗者，除收取附表試驗費用外，加收員工出差旅費、車輛築路機械費等費用（依相關規定）。

（三）委託試驗繳費後因故中止試驗，已開始試驗部分不予退費，未試驗部分退還試驗費。若由於本所因素無法完成試驗則退還試驗費。

（四）委託試驗應指定試驗方法，未指定則依附表之試驗方法辦理。附表之試驗方法依據公路總局規定或委託單位可能採用之試驗標準編定。

（五）本所簽發之每件試驗報告為一式四份，非公路總局所屬單位承辦工程之委辦試驗要求增發試驗報告謄本時，應酌收工本費，十頁以內收一百

一百元，超過十頁每頁加收二元。	元，超過十頁每頁加收二元。	