

表十目

a 產 品 名 稱 Product name		b 聯 合 國 編 號 UN number	c 船 舶 型 式 Ship type	d 獨 立 櫃 要 求 丙 型 Independent tank type C required	e 貨 氣 空 間 之 控 制 貨 艙 櫃 內 揮 發 Control of vapour space within cargo tanks	f 揮 發 氣 偵 測 Vapour detection	g 儀 器 Gauging	h 特 別 要 求 Special requirements
中 文	英 文							
乙 醛	Acetaldehyde	1089	2G/ 2PG		Inert	F+T	C	第九十七條第一項第二款及第三款 第一百零三條第一項第三款第(一)目
氨 (無水)	Ammonia, anhydrous	1005	2G/ 2PG	—	—	T	C	第九十七條第一項 第一百零三條第一項第一款第(一)目及第八款
丁 二 烯	Butadiene	1010	2G/ 2PG	—	—	F	R	第一百零三條第一項第一款 第(二)目及第三款第(二)目
丁 烷	Butane	1011	2G/ 2PG	—	—	F	R	
丁烷與丙烷混合物	Butane-propane mixtures	1011/ 1978	2G/ 2PG	—	—	F	R	
丁 烯	Butylenes	1012	2G/ 2PG	—	—	F	R	
氯	Chlorine	1017	1G	Yes	Dry	T	I	第九十七條第一百零三條第一項第二款第(二)目、 第三款第(一)目、第四款、第五款及第九款
乙 醚 *	Diethyl ether	1155	2G/ 2PG	—	Inert	F+T	C	第九十七條第一項第一款及第二款第一百零三條第一項 第一款第(六)目、第二款第(一)目、第六款及第十款
二 甲 基 胺	Dimethylamine	1032	2G/ 2PG	—	—	F+T	C	第九十七條第一項第一百零三條第一項第一款第(一)目

* 該貨物亦包含於IBC章程內。

a 產 品 名 稱 Product name		b 聯 合 國 編 號 UN number	c 船 舶 型 式 Ship type	d 獨 立 櫃 要 求 丙 型 Independent tank type C required	e 氣 空 間 之 控 制 貨 艙 櫃 內 揮 發 Control of vapour space within cargo tanks	f 揮 發 氣 偵 測 Vapour detection	g 儀 器 Gauging	h 特 別 要 求 Special requirements
中 文	英 文							
乙 烷	Ethane	1961	2G	—	—	F	R	
氯 乙 烷	Ethyl chloride	1037	2G/ 2PG	—	—	F+T	R	
乙 烯	Ethylene	1038	2G	—	—	F	R	
乙 烯 化 氧	Ethylene oxide	1040	1G	Yes	Inert	F+T	C	第九十七條第一項及第三項第一百零三條第一款第(二)目、第二款第(二)目、第三款第(一)目、第四款及第十一款
乙烯化氧與氧化丙 烯混合物，但乙烯 化氧含量以重量計 不超過 30 %	Ethylene oxide-propy- lene oxide mixtures with ethylene oxide content of not more than 30% by weight	2983	2G/ 2PG	—	Inert	F+T	C	第九十七條第一項第二款第一百零三條第二款第(一)目、第三款第(一)目、第六款及第十五款
異 戊 間 二 烯 *	Isoprene	1218	2G/ 2PG	—	—	F	R	第九十七條第一項第二款第一百零三條第六款及第七款

* 該貨物亦包含於 IBC 章程內。

a 產 品 名 稱 Product name		b 聯 合 國 編 號 UN number	c 船 舶 型 式 Ship type	d 獨 立 櫃 要 求 丙 型 Independent tank type C required	e 氣 空 間 之 控 制 貨 艙 櫃 內 揮 發 Control of vapour space within cargo tanks	f 揮 發 氣 偵 測 Vapour detection	g 儀 器 Gauging	h 特 別 要 求 Special requirements
中 文	英 文							
異 丙 胺 *	Isopropylamine	1221	2G/ 2PG	—	—	F+T	C	第九十七條第一項第一款及第二款第一百零三條第一款第四目、第六款、第七款及第十二款
甲烷(液化天然氣)	Methane (LNG)	1972	2G	—	—	F	C	
甲 基 乙 炔 與 丙 二 烯 混 合 物	Methyl acetylene- propadiene mixtures	1060	2G 2PG	—	—	F	R	第一百零三條第十三款
溴 代 甲 烷	Methyl bromide	1062	1G	Yes	—	F+T	C	第九十七條及第一百零三條第一款第(三)目、第二款第(二)E、第三款第(一)目、第四款及第五款
氯 代 甲 烷	Methyl chloride	1063	2G/ 2PG	—	—	F+T	C	第一百零三條第一項第一款第(三)目
一 乙 脂 胺	Monoethylamine	1036	2G/ 2PG	—	—	F+T	C	第九十七條第一項及第一百零三條第一款第(一)目、第二款第(一)目、第六款、第七款及第十二款
氮	Nitrogen	2040	3G	—	—	O	C	第一百零三條第十四款
丙 烷	Propane	1978	2G/ 2PG	—	—	F	R	

* 該貨物亦包含於 IBC 章程內。

a 產 品 名 稱 Product name		b 聯 合 國 編 號 UN number	c 船 舶 型 式 Ship type	d 獨 立 櫃 要求丙型 Independent tank type C required	e 氣 空 間 之 控 制 貨 艙 櫃 內 揮 發 Control of vapour space within cargo tanks	f 揮 發 氣 偵 測 Vapour detection	g 儀 器 Gauging	h 特 別 要 求 Special requirements
中 文	英 文							
丙 烯	Propylene	1077	2G/ 2PG	—	—	F	R	
氧 化 丙 烯*	Propylene oxide*	1280	2G/ 2PG	—	Inert	F+T	C	第九十七條第一項及第三款及第一百零三條第二款第(一)目、第三款第(一)目、第六款及第十五款
冷凍劑氣體(見註)	Refrigerant gases (see notes)	—	3G	—	—	—	R	
二 氧 化 硫	Sulphur dioxide	1079	1G	Yes	Dry	T	C	第九十七條及第一百零三條第二款第(二)目、第三款第(一)目、第四款及第五款
氯 乙 烯	Vinyl chloride	1086	2G/ 2PG	—	—	F+T	C	第九十七條第一項第一款及第二款及第一百零三條第一款第(二)目及第(三)目、第二項第(一)目及第十六款
乙 氧 基 乙 烯*	Vinyl ethyl ether*	1302	2G/ 2PG	—	Inert	F+T	C	第九十七條第一項第一款及第二款及第一百零三條第一款第(二)目、第二款第(一)目、第六款及第十款
氯 亞 乙 烯*	Vinylidene chloride*	1303	2G/ 2PG	—	Inert	F+T	R	第九十七條第一項第一款及第二款及第一百零三條第一款第(五)目及第六款

* 該貨品亦包含於IBC章程內。