


基隆國際商港管制區界限修正範圍圖



基隆港管制區範圍公告及修正說明對照表

管制區名稱	地址	修正管制區範圍	原管制區範圍	說明
基隆港	基隆市	<p>東：東 1 碼頭欄杆至東 2 碼頭臨海側 2.5 公尺，銜接基港大樓南側建牆，續接旅運大樓東側及北側建牆連接東 3、4 碼頭邊管制圍籬，再銜接港警總隊辦公大樓建牆南側為界，續延中正路、東海街港區圍牆為界至東 22 號碼頭臺灣國際造船股份有限公司（原中國造船廠）基隆總廠與東防波堤之北端交界處，連接至臺船南端與管制線交接處，以內水陸域（不含臺船基隆總廠區）。</p> <p>備註： (1) 基港大樓－旅運大樓 1~2 樓室內管制空間請詳附圖。 (2) 基港大樓 3~5 樓屬港務公司辦公空間，非屬港務警察檢查管制範圍。</p>	<p>東：東 1 碼頭欄杆至東 2 碼頭臨海側 2.5 公尺，銜接基港大樓南側建牆，續接旅運大樓東側及北側建牆連接東 3、4 碼頭邊管制圍籬，再銜接港警總隊辦公大樓建牆南側為界，續延中正路、東海街港區圍牆為界至東 22 號碼頭臺灣國際造船股份有限公司（原中國造船廠）基隆總廠與東防波堤之北端交界處，連接至臺船南端與管制線交接處，以內水陸域（不含臺船基隆總廠區）。</p>	<p>明確說明基港大樓－旅運大樓室內管制空間，區隔該中心招商開放區域與旅客通關管制區域。</p>

基隆港管制區範圍公告及修正說明對照表

管制區名稱	地址	修正管制區範圍	原管制區範圍	說明
基隆港	基隆市	西：以海洋廣場西側（不含海域上方土地改良物）連接小艇碼頭及西 1A、1B 碼頭欄杆，續沿西岸旅客中心前西 2 碼頭臨海側 2.5 公尺再續接該中心南側建牆線為界，並沿該中心建築體西側建牆線至西 4 崗哨管制圍牆，續沿西三停車場東側圍籬，連接西 6 崗哨及北側圍籬，續接中山二路 36 巷斜向通道圍籬，再銜接至中山二路東側圍牆並沿港區圍牆至西 33 號碼頭水陸域（含西岸陽明海運基隆港口貨櫃集散站）。	西：以海洋廣場西側（不含海域上方土地改良物）連接小艇碼頭及西 1A、1B 碼頭欄杆，續沿西岸旅客中心前西 2 碼頭臨海側 2.5 公尺再續接該中心南側建牆線為界，並沿該中心建築體西側建牆線至西 4 崗哨管制圍牆，續沿西三停車場東側圍籬，連接西 6 崗哨及北側圍籬，續接中山二路 36 巷斜向通道圍籬，再銜接至中山二路東側圍牆並沿港區圍牆至西 33 號碼頭水陸域（含西岸陽明海運基隆港口貨櫃集散站）。	不修正。
		南：忠一路基隆海洋廣場下面及欄杆面海水域（不含陸上區域）。	南：忠一路基隆海洋廣場下面及欄杆面海水域（不含陸上區域）。	不修正
		北：港口及東、西防波堤以內水域。	北：港口及東、西防波堤以內水域。	不修正

附圖 基港大樓－旅運大樓（東2-東4碼頭）室內管制範圍

